

SONANCE

PRŮVODCE SPECIFIKACEMI



VÍTEJTE U SONANCE

Ve společnosti Sonance věříme, že zvuk by měl znít skvěle. To je dané. Ve společnosti Sonance také věříme, že reproduktory by měly ladit s designem prostoru, ať už se jedná o domácnost, firmu, interiér nebo exteriér; reproduktory by měly být nedílnou součástí designu prostoru a zároveň poskytovat vynikající a pohodlný poslech. Správná volba nejen doplní váš design, ale stane se jeho součástí, stejně promyšlenou a osobitou jako podlaha pod ní a osvětlení nad ní.

Více než 30 let od vynálezu prvního reproduktoru do zdi si uvědomujeme, že naše historie, inovativní přístup a vztahy jsou nejen hnacím motorem naší oddanosti zvuku, ale také zdrojem informací pro naši jedinečnou montážní technologii TRUFIG a inspirací pro vytvoření našich řešení IPORT. Právě tyto základní hodnoty budou i nadále udávat směr všemu, co vymyslíme příště. Jsme hrdí na to, že vás můžeme pozvat k seznámení s novými produkty Sonance: jednoduchým refreshem značky, který připomíná naše kořeny a zároveň nás směle uvádí do budoucnosti. Toto je SONANCE: BEYOND SOUND.

SONANCE

BEYOND SOUND

NAVRŽENÝ TAK, ABY ZMIZEL

Tato jednoduchá filozofie je stále inspirací pro vše, co děláme. Naše skrytá zvuková řešení přinášejí rovnoměrný a vyvážený zvukový zážitek, který je přímo magický a zapadá do jakéhokoli stylu, instalace nebo rozpočtu.

AUTENTICKÉ PARTNERSTVÍ

V naší centrále v kalifornském San Clemente najdete každý den nadšené lidi s obrovskými znalostmi, kteří navazují jedny z nejpevnějších vztahů v našem oboru. Naším cílem je definovat, jak vypadá autentické partnerství, od naší kultury zaměřené na zákazníky až po naše nepřehlédnutelné studiové semináře. Propojením naší strategie a produktů s vaší společností pomáháme získat pro vaši firmu co největší hodnotu. [NÁŠ TEAM JE VÁŠ TEAM.](#)

DĚDICTVÍ INOVACÍ

Historie naší nezávisle vlastněné společnosti je zakořeněna v hluboké znalosti našich zákazníků a stavebnictví. Zákazníci se spoléhají na naši kreativní kulturu, která i nadále posouvá hranice technologií a designu, od oceňovaných audio řešení přes jedinečnou montážní technologii TRUFIG až po řešení IPORT, která drží, nabíjí a chrání tablety.


6-8	VĚŘÍME
9-26	DISTRIBUOVANÉ AUDIO
15-16	Řada Invisible
17-18	Řada Architectural
19-22	Řada Visual Performance
23-26	Zesilovače
27-40	PROSTOROVÝ ZVUK
31-34	Reference
35-38	Subwoofery
39-40	Soundbary
41-60	OUTDOOR AUDIO
45-48	Řada Sonance Landscape
49-54	Řada Sonance Garden
55-56	Řada Sonance Patio
57-58	Řada VP Extreme
59-60	Mariners a „repro“ kameny
61-68	KOMERČNÍ ŘEŠENÍ
65-66	Omni
67-68	Řada Professional
69-74	IPOINT
75-78	TRUFIG
79-80	SLUŽBY NÁVRHŮ OZVUČENÍ
81-83	INDEX

VĚŘÍME


VĚŘÍME, ŽE REPRODUKTORY BY MĚLY LADIT S DESIGNEM VAŠEHO INTERIÉRU...

Zvuk je nedílnou součástí celkového designu prostoru. Pokud se mu věnuje pozornost již v koncepční fázi, může být ozvučení účelným a elegantním doplňkem místnosti a zároveň může poskytnout vynikající zvuk, který zpříjemní každodenní činnosti. Věnujeme-li pozornost architektonickým prvkům v místnosti, často při zvažování skvělého rozmístění reproduktorů vycházíme z velikosti, tvaru a obložení svítidel na stropě. Rozsáhlé možnosti povrchových úprav reproduktorů Sonance pomáhají navodit otázku: "Jak chcete, aby váš zvuk vypadal?".

Svítidla ve stropě se často vybírají tak, aby bylo dosaženo vhodného osvětlení pro zajištění rovnoměrného pokrytí a aby vizuálně doplňovala design prostoru. Aby bylo dosaženo harmonie mezi světly a reproduktory, má smysl, aby měly podobný vzhled. Každému stylu můžete vyhovět výběrem reproduktorů, které mají stejný tvar, velikost a instalační profil jako osvětlení.



Sonance nabízí širokou škálu velikostí, tvarů a povrchových úprav, které elegantně doplní designové prvky každého prostoru.



...A ZAJISTIT PŘÍJEMNÝ POSLECH.


Hudba je jednoduchý, ale mocný prvek, který obohacuje naše každodenní činnosti. Jsme přesvědčeni, že zvuk by měl vytvářet příjemné prostředí pro poslech díky věrnosti, výkonu a správnému pokrytí. Stejně jako skvělý projekt osvětlení zajišťuje rovnoměrné a vyvážené pokrytí světlem, mělo by skvělé rozmístění reproduktorů zajistit rovnoměrné a vyvážené pokrytí zvukem. Výsledkem je obklopující zvukový zážitek, který umožňuje pohodlnou konverzaci kdekoli v místnosti.



SONANCE
DISTRIBUOVANÉ
AUDIO

TRADIČNÍ NÁVRH OZVUČENÍ

Pouze dva reproduktory v místnosti mají často za následek nerovnoměrnou hlasitost v celém prostoru; pod reproduktory je zvuk příliš hlasitý a dále od nich příliš tichý.




NEVYVÁŽENÝ ZVUK

Nerovnoměrná hladina zvuku zhoršuje náladu v místnosti a způsobuje vznik "hot spotů". Podobně, pokud jsou v místnosti pouze dvě světla, vzniknou problémy s hot spoty, kdy jsou některé oblasti příliš světlé a jiné příliš temné.



ROVNOMĚRNÉ A VYVÁŽENÉ POKRYTÍ

Díky systému více reproduktorů, skrytých subwooferů a DSP zesilovači je zvuk rovnoměrně rozprostřen po celém prostoru.



POHLCUJÍCÍ ZVUK

Zvukové řešení Sonance lze přizpůsobit potřebám jakéhokoli prostoru, od otevřeného prostoru velkého pokoje až po intimní prostředí menší ložnice nebo pracovny. Každý si užije dokonalou úroveň zvuku bez ohledu na to, kde se v místnosti nachází.




NIC NEVIDĚT

Reproduktory Sonance Invisible jsou vrcholem strategie Sonance "Designed to Disappear". Po několikaletém vývoji přináší zcela nová řada Motion Flex Invisible Series nové průlomové poznatky v oblasti instalace a kvality zvuku a upevňuje pozici společnosti Sonance jako bezkonkurenčního lídra v oblasti diskrétního zvuku.



Reproduktory a subwoofery řady Sonance Invisible se montují pomocí technologie TRUFIG, což je standardizovaná metoda zakázkové instalace, která způsobila revoluci v oboru a šetří integrátorům čas a peníze tím, že je tento proces předvídatelný, spolehlivý a opakovatelný.

TECHNOLOGIE MOTION FLEX



TECHNOLOGIE MOTION FLEX: Sada vylepšení v oblasti konstrukce neviditelných reproduktorů pro bezkonkurenční akustický výkon neviditelného reproduktoru.

MĚNIČ WAVE FLEX: Středotónový a vysokofrekvenční měnič s velkou šířkou pásma, který využívá princip ohybových vln a poskytuje sametově hladké středy a křišťálově čisté výšky.

BASOVÝ MĚNIČ AIR FLEX: basový měnič ze skleněných vláken spojený s akusticky inertní membránou, která pohybuje vzduchovou kapsou jako píst pro silné a výkonné basy.

ACOUSTICKY IZOLOVANÁ OZVUČNICE: Membrána je rozdělena na dvě aktivní oblasti, které jsou zcela izolované, což umožňuje dosud nevídanou zvukovou transparentnost s velmi nízkým zkreslením.

VÝHYBKA S KONSTANTNÍ SMĚROVOSTÍ (CDX): CDX, patentovaný systém Sonance, poskytuje jedinečně hladkou frekvenční odezvu mimo osu pro větší věrnost a pokrytí a téměř 180° horizontální a vertikální šíření zvuku.

SONANCE DEPTH IDENTIFICATION SENSING CALIBRATION (DISC) SYSTEM: Využívá vysoce přesný hloubkoměr a vložené lokalizační disky k měření tloušťky povrchové vrstvy, nanesené na povrch reproduktoru Sonance Invisible, což umožňuje pokaždé dosáhnout konzistentní povrchové úpravy a zvukového výkonu v rámci specifikací.

REPRODUKTORY



IS10

IS8

IS6

IS10

Rozměry (ŠxVxH): 16 1/8" x 28 21/32" x 3 5/32"
(409mm x 728mm x 80mm)

IS8

Rozměry (ŠxVxH): 16 1/8" x 24 1/8" x 3 5/32"
(409mm x 613mm x 80mm)

IS6

Rozměry (ŠxVxH): 16 1/8" x 16 1/8" x 3 5/32"
(409mm x 409mm x 80mm)

SUBWOOFERY



IS15W

IS10W

IS15W

Rozměry (ŠxVxH): 32 7/32" x 32 7/32" x 3 55/64"
(818mm x 818mm x 98mm)

IS10W

Rozměry (ŠxVxH): 16 1/8" x 24 1/8" x 3 5/32"
(409mm x 613mm x 80mm)

KOMERČNÍ REPRODUKTORY



IS8T

IS8T

Rozměry (ŠxVxH): 16 1/8" x 24 1/8" x 3 55/64"
(409mm x 613mm x 98mm)

ÚŽASNĚ JEDNODUCHÉ

Řada výrobků Sonance Architectural představuje dokonalou kombinaci vysokého výkonu a prvotřídní estetiky s naší osobitou povrchovou úpravou TRUFIG. Zcela zapuštěné a bezrámečkové mřížky zmizí v okolním povrchu stropu, zatímco nejmodernější materiály reproduktorů a špičkový design pozvednou zážitek z poslechu.



Montážní platformy řady Architectural využívají instalační technologii TRUFIG, která zajišťuje přesné sladění se svítidly a dalšími prvky v místnosti. Výsledkem je naprosto rovná a nejkvalitnější povrchová úprava sádkartonu, omítky, dřeva a dalších pevných povrchů, která zachovává designovou celistvost prostoru.

DISCREET OPENING



AS38RS




Kruhová mřížka




Čtvercová mřížka

AS38RS


Rozměry (Prům. x H): 3 7/8" x 3 13/16"
(99mm x 98mm)



Kruhová montážní platforma Discreet pro SDK



Čtvercová montážní platforma pro SDK



Čtvercová / kruhová montážní platforma Discreet pro pevné povrchy

DISCREET GYPSUM MOUNTING PLATFORM (SDK)

5/8" (16mm) čtvercová nebo kruhová
1/2" (13mm) čtvercová nebo kruhová

DISCREET SOLID SURFACE MOUNTING PLATFORM (PEVNÉ POVRCHY)

Čtvercová nebo kruhová
Rozměry (ŠxVxH): 12" x 31 7/8" x 1 15/32"
(305mm x 810mm x 38mm)

MEDIUM



AS68RS




Kruhová mřížka




Čtvercová mřížka

AS68RS


Rozměry (Prům. x H): 8" x 5 3/16"
(203mm x 132mm)



Kruhová montážní platforma Medium pro SDK



Čtvercová montážní platforma Medium pro SDK



Čtvercová / kruhová montážní platforma Medium pro pevné povrchy

MEDIUM GYPSUM MOUNTING PLATFORM (SDK)

5/8" (16mm) čtvercová nebo kruhová
1/2" (13mm) čtvercová nebo kruhová

MEDIUM SOLID SURFACE MOUNTING PLATFORM (PEVNÉ POVRCHY)

Čtvercová nebo kruhová
Rozměry (ŠxVxH): 16 3/8" x 30 13/32" x 3 13/16"
(416mm x 772mm x 97mm)

SUBWOOFERY SE ZVUKOVODEM

Vyžadují použití zesilovače DSP 2-150 MKII nebo DSP 8-130 MKII.



BPS8



ASBPC6RS



Kruhová mřížka



Čtvercová mřížka

BPS8

Rozměry (VxŠxH): 9 1/4" x 12 5/16" x 24" (235mm x 313mm x 610mm)

Příslušenství: ASBPC6RS

Medium 5/8" (16mm) nebo 1/2" (13mm) SDK montážní platforma čtvercová nebo kruhová

Medium montážní platforma pro pevné povrchy čtvercová nebo kruhová



BPS6 TL - subwoofer s malou hloubkou



ASBPC3RS TL



Kruhová mřížka



Čtvercová mřížka



Čtvercová nebo kruhová SDK montážní platforma TL pro instalaci do zdi nebo konstrukce s malou hloubkou.



Thin-line Bandpass výdech zvukovodu



BPS6 TL

Rozměry (VxŠxH): 39 3/8" x 11" x 3 3/8" (1000mm x 279mm x 86mm)

Příslušenství: ASBPC3RS TL

5/8" (16mm) nebo 1/2" (13mm) SDK mont. platforma TL čtv. nebo kruh
Thin-line Bandpass výdech zvukovodu



BPS6



ASBPC3RS



Kruhová mřížka



Čtvercová mřížka

BPS6

Rozměry (VxŠxH): 7 7/8" x 11 15/16" x 15 3/4"
(200mm x 303mm x 400mm)

Příslušenství: ASBPC3RS

Discreet 5/8" (16mm) nebo 1/2" (13mm) SDK mont. platf. čtv. nebo kruh
Mont. Platf. Pro pevné povrchy čtv. nebo kruh
Thin-line Bandpass výdech zvukovodu



ŘEŠENÍ PRO VŠECHNO

Reproduktory a subwoofery Sonance Visual Performance nastavují průmyslový standard pro vizuální podobu nástěnných a stropních reproduktorů díky naší oceňované nízkoprofilové mřížce, kterou lze natřít barvou, aby splynula s povrchem stěny nebo stropu. Díky třem tvarům a čtyřem velikostem, několika úrovním výkonu a řadě reproduktorů pro speciální použití může mít každý prostor nebo aplikace jednotnou povrchovou úpravu v celém rozsahu.

ÚROVNĚ VÝKONU

Reproduktory Sonance řady Visual Performance poskytují proslulou kvalitu zvuku Sonance v pěti kvalitativních úrovních. Reproduktory řady Sonance Visual Performance jsou vyrobeny z nejmodernějších materiálů, které jsou extrémně pevné a lehké, a umožňují přesnou reprodukci hudby s precizními detaily. Díky několika úrovním výkonu je k dispozici reproduktor Sonance pro každé ucho a každý rozpočet.



ÚROVEŇ 0

BAS: Polypropylenová membrána, pryžový závěs
STŘEDY: Polypropylenová membrána, pryžový závěs
VÝŠKY: Textilní kopule, chlazení Ferrofluidem




ÚROVEŇ 2

BAS: Texturovaná polypropylenová membrána, pryžový závěs
STŘEDY: Texturovaná polypropylenová membrána, pryžový závěs
VÝŠKY: Textilní kopule, chlazení Ferrofluidem, natočitelné



ÚROVEŇ 4

BAS: Texturovaná polypropylenová membrána, pryžový závěs
VÝŠKY: Práškově potažená hliníková kopule, chlazení Ferrofluidem, natočitelné



ÚROVEŇ 6

BAS: Laminovaná membrána Kevlar/Nomex, pryžový závěs
STŘEDY: Laminovaná membrána Kevlar/Nomex, pryžový závěs, natočitelné
VÝŠKY: Práškově potažená hliníková kopule, chlazení Ferrofluidem, natočitelné



ÚROVEŇ 8

BAS: Laminovaná membrána z Rohacell a uhlíkových vláken, pryžový závěs
STŘEDY: Laminovaná membrána z Rohacell a uhlíkových vláken, pryžový závěs, natočitelný
VÝŠKY: Keramická kopule, chlazení Ferrofluidem, natočitelný

CO ŘÍKÁ MODELOVÉ OZNAČENÍ?

Reproduktory Sonance lze snadno identifikovat podle struktury názvu modelu.

VP 6 6 R

TVAR

ÚROVEŇ VÝKONU

VELIKOST MĚNIČE

MODELOVÁ ŘADA



ČTVERCOVÝ ADAPTÉR

Adaptér čtvercové mřížky umožňuje flexibilitu při přeměně kruhového stropního reproduktoru do čtvercového tvaru bez nutnosti dodatečné úpravy povrchu.

SMĚROVÉ BASOVÉ A VÝŠKOVÉ MĚNIČE

Nezávisle natáčivé basové a výškové měniče umožňují umístit reproduktory tam, kde vypadají skvěle, s nasměrováním pro co nejlepší zvukový výkon.

SLADĚNÍ BAREV

Jednodílné lakovatelné mřížky umožňují jednostupňový proces lakování, což zaručuje vysoce kvalitní výsledek a přesné sladění barev, díky němuž splynou s okolní stěnou nebo stropem.

DO ZDI



VP48



VP46



VP42



VP68



VP66



VP62



VP88



VP86



VP82

4" VP48 | VP46 | VP42

Rozměry (ŠxVxH): 5 9/16" x 8 7/8" x 3"
(142mm x 225mm x 76mm)

6" VP68 | VP66 | VP62

Rozměry (ŠxVxH): 8 3/8" x 12 1/4" x 3 1/2"
(213mm x 311mm x 89mm)

8" VP88 | VP86 | VP82

Rozměry (ŠxVxH): 10" x 16" x 3 7/8"
(254mm x 406mm x 98mm)

DO STROPU

Volitelný čtvercový adaptér



VP48R



VP46R



VP42R



VP38R



VP68R



VP66R



VP64R



VP62R



VP60R



VP88R



VP86R



VP82R



VP80R

3" VP38R

Rozměry (Prům.xH): 4 5/16" x 3 15/16"
(109mm x 99mm)

4" VP48R | VP46R | VP42R

Rozměry (Prům.xH) 6 7/8" x 3 3/4"
(175mm x 95mm)

6" VP68R | VP66R | VP64R | VP62R | VP60R

Rozměry (Prům.xH): 9 3/4" x 4 3/4"
(248mm x 121mm)

8" VP88R | VP86R | VP82R | VP80R*

Rozměry (Prům.xH): 11 5/8" x 6 1/16"
(295mm x 154mm)
*VP80R hloubka 3 3/4" (95mm)

DO STROPU ŘADA C

volitelný čtvercový adaptér



C6R



C6R SST

6" C6R | C6R SST

Rozměry (Prům.xH): 9" x 3 3/4" (232mm x 95mm)

ČTVEROVÉ ADAPTÉRY



VP3SQ



VP4SQ



VP6SQ



VP8SQ

VP3SQ

Rozměry (ŠxV): 4 29/32" x 4 29/32" (124mm x 124mm)

VP4SQ

Rozměry (ŠxV): 7" x 7" (178mm x 178mm)

VP6SQ

Rozměry (ŠxV): 9 7/8" x 9 7/8" (250mm x 250mm)

VP8SQ

Rozměry (ŠxV): 11 3/4" x 11 3/4" (299mm x 299mm)

NÍZKÉ TL (THIN-LINE) / ULTRA NÍZKÉ UTL



VP66R TL



VP62R TL



VP62R SST/SUR TL



VP52R UTL



VP66 TL

DO STROPU KRUHOVÉ VP66R TL | VP62R TL
VP62R SST/SUR TL | VP52R UTL*

Rozměry (Prům.xH): 9 3/4" x 3 5/32" (248mm x 80mm)
*VP52R UTL hloubka 1 7/16" (37mm)

DO ZDI OBDÉLNÍKOVÉ VP66 TL

Rozměry (ŠxVxH): 8 3/8" x 12 1/4" x 2 1/2"
(213mm x 311mm x 64mm)

EXTREME - ODOLNÉ



VPXT6



VPXT6R



VPXT6R SST



VPXT8R

DO ZDI OBDÉLNÍKOVÉ VPXT6

Rozměry (ŠxVxH): 8 3/8" x 12 1/4" x 2 1/2"
(213mm x 311mm x 64mm)

6" DO STROPU KRUH. VPXT6R | VPXT6R SST

Rozměry (Prům.xH): 9 3/4" x 3 1/2"
(248mm x 89mm)

8" DO STROPU KRUH. VPXT8R

Rozměry (Prům.xH): 11 5/8" x 3 3/4"
(295mm x 95mm)

EXTREME ČVERCOVÉ ADAPTÉRY



VPXT6SQ



VPXT8SQ

VPXT6SQ

Rozměry (ŠxV): 9 13/16" x 9 13/16" (250mm x 250mm)

VPXT8SQ

Rozměry (ŠxV): 11 7/8" x 11 7/8" (302mm x 302mm)

DO ZDI LCR



VP62 LCR



VP66 LCR

VP62 LCR | VP66 LCR

Rozměry (ŠxVxH): 16 1/8" x 8 3/8" x 3 9/16"
(410mm x 213mm x 91mm)

STEREO / SURROUND



VP66 SST/SUR



VP46R SST/SUR



VP62R SST/SUR



VP66R SST/SUR



VP86R SST/SUR

OBDÉLNÍKOVÉ VP66 SST/SUR

Rozměry (VxŠxH): 8 3/8 x 12 1/4" x 3 1/2"
(213mm x 311mm x 89mm)

4" KRUHOVÉ VP46R SST/SUR

Rozměry (Prům.xH): 6 7/8" x 3 3/4"
(175mm x 95mm)

6" KRUHOVÉ VP62R SST/SUR | VP66R SST/SUR

Rozměry (Prům.xH): 9 3/4" x 4 3/4"
(248mm x 121mm)

8" KRUHOVÉ VP86R SST/SUR

Rozměry (Prům.xH): 11 5/8" x 5 7/8"
(295mm x 149mm)

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kruhové skříňě pro rekonstrukce



Flexibilní kruhové rámečky



PS-60XF 70V transformátor



Velká kruhová krycí deska




Protipozární hluboký backbox



Střední a velké kruhové akustické boxy

SUBWOOFERY

Vyžadují použití zesilovače DSP 2-150 MKII nebo DSP 8-130 MKII.



BPS8



VPBPC4R



VPBPC6R



BPS6 TL



VPBPC3R TL



BPS6



VPBPC3R

SUBWOOFER: BPS8

Rozměry (VxŠxH): 9 1/4" x 12 5/16" x 24"
(235mm x 313mm x 610mm)
Potřebné příslušenství: VPBPC4R nebo VPBPC6R

SUBWOOFER: BPS6 TL

Rozměry (VxŠxH): 39 3/8" x 11" x 3 3/8"
(1000mm x 279mm x 86mm)
Potřebné příslušenství: VPBPC3R TL nebo VPBPC3R

SUBWOOFER: BPS6

Rozměry (VxŠxH): 7 7/8" x 11 15/16" x 15 3/4"
(200mm x 303mm x 400mm)
Potřebné příslušenství: VPBPC3R



VPSUB



VP85R W



VP85 W

SUBWOOFER: VPSUB

Rozměry (VxŠxH): 15" x 15" x 3 7/8"
(381mm x 381mm x 98mm)

WOOFER: VP85R W

Rozměry (Prům.xH): 11 5/8" x 3 7/8"
(295mm x 98mm)

WOOFER: VP85 W

Rozměry (VxŠxH): 16" x 10" x 3 7/8"
(406mm x 254mm x 98mm)

21

22

ZESILOVAČE



ŠPIČKOVÉ ZESILOVAČE

Pokud jde o spolehlivou distribuci zvuku, nikdo se jí nevěnuje déle než společnost Sonance. Digitální a DSP zesilovače Sonance vycházejí z odkazu původního zesilovače SonAmp 260, který je uznáván jako první zesilovač distribuovaného zvuku v oboru, a využívají nejmodernější technologie k dosažení absolutně nejlepšího zvukového výkonu reproduktorů Sonance.




VYNIKAJÍCÍ ZVUK V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ

Zesilovače Sonance DSP mají přímo v sobě zabudovanou funkci SonARC (Sonance Advanced Room Correction), která nabízí stovky předvoleb ekvalizace navržených speciálně pro reproduktory Sonance a dostupných prostřednictvím jednoduchých rozbalovacích nabídek. Předvolby umožňují bezproblémové nastavení DSP bez potřeby externího hardwaru, softwaru a množství času. Pokud by navíc bylo potřeba dalšího přizpůsobení, SonARC poskytuje 10pásmový parametrický ekvalizér pro optimalizaci zvukového výkonu v jakémkoli prostoru.




DOKONALE UŠITÝ ZVUKOVÝ VÝKON

Každý prostor je akusticky jiný. DSP zesilovače doplňují každý systém o digitální zpracování signálu, které optimalizuje výkon systémů a reproduktorů Sonance a pomáhá korigovat tvar, velikost a vybavení místnosti. Tím je zajištěna audiofilská zvuková čistota v každé místnosti.



PŘIZPŮSOBIVOST A FLEXIBILITA

Ať už se jedná o novostavbu, rekonstrukci, velký nebo malý prostor, DSP zesilovače jsou výkonné a flexibilní pro práci s různými kombinacemi reproduktorů a subwooferů Sonance. Společnost Sonance nabízí také DSP zesilovače pro 70V/100V systémy, které lze nastavit pro 8 Ohm nebo 70V/100V, takže jsou ideální pro komerční i rezidenční aplikace.



DIGITÁLNÍ ZESILOVAČE


2-100	Výstupní výkon na kanál: 100 W RMS (8 ohmů) 156W RMS (4 ohmy), 325W (můstkový režim při 8 ohmech)
ASAP3D SE	Výstupní výkon na kanál: 25 W RMS (8 ohmů) 50W RMS (4 ohmy)
12-50	Výstupní výkon na kanál: 50W RMS (8 ohmů) 50W RMS (4 ohmy), 100W (můstkový režim při 8 ohmech)

DSP ZESILOVAČE SE SONARC V2

DSP 2-750 MKII	Výstupní výkon na kanál: 500W RMS (8 ohmů) 750W RMS (70V), 2000W (můstkový režim při 8 ohmech)
DSP 8-130 MKII	Výstupní výkon na kanál: 130 W RMS (8 ohmů) 145W RMS (4 ohmy), 300W (můstkový režim při 8 ohmech)
DSP 2-150 MKII	Výstupní výkon na kanál: 150W RMS (8 ohmů) 224W RMS (4 ohmy), 473W (můstkový režim při 8 ohmech)
SR 2-125	Výstupní výkon na kanál: 125W RMS (8 ohmů) 200W RMS (4 ohmy)

PŘEHRAVÁNÍ VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ

Základem každého zesilovače Sonance DSP je výkonný 24bitový/96K D/A převodník, který dokáže zpracovat plných 4608 Kbps zvukových dat. Zesilovače Sonance DSP umožňují posluchačům vychutnat si plnou čistotu a výstup jakéhokoli přehrávaného zvuku, od MP3 až po zvuk v plném vysokém rozlišení. Zesilovače Sonance DSP připraví každý zvukový systém na to, co přijde v budoucnu.



MODUL DIGITÁLNÍHO VSTUPU A MODUL HYBRIDNÍHO VSTUPU

Vstupní moduly Sonance představují dokonalé vylepšení DSP zesilovačů Sonance. Tyto vstupní karty umožňují přímé připojení k digitálnímu zdroji a zajišťují, že signál projde v zesilovači do D/A převodníku s podporou 24 bitů/96 kHz nejkratší možnou cestou a s nejvyšší úrovní kvality.



Modul digitálního vstupu



Hybrid Input Module

DIM MODUL
Rozměry (ŠxVxH): 3" x 1 1/2" x 3 13/32"
(75mm x 38mm x 87mm)
Hloubka s RCA konektory: 3 11/16" (93mm)

HIM MODULE
Rozměry (ŠxVxH): 3" x 1 1/2" x 3 13/32"
(75mm x 38mm x 87mm)
Hloubka s RCA konektory: 3 11/16" (93mm)

SONANCE

PROSTOROVÝ
ZVUK

APLIKACE PROSTOROVÉHO ZVUKU



PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁBAVA

Společnost Sonance si uvědomuje, že ne každý prostor je určen k využití jako specializované kino, a proto nabízí sortiment produktů pro vytvoření úžasného prostorového zážitku v místnostech s jedinečným uspořádáním a prostorovými omezeními. Produkty Sonance pro prostorový zvuk umožňují dosáhnout vynikajícího pohlcujícího zážitku i při příležitostném sledování a v prostorách pro setkávání.

VRCHOLNÝ ZÁŽITEK

Pro prostory, které vyžadují dokonalé ponoření se do prostorového zvuku, Sonance vyniká výběrem speciálních reproduktorů a vysoce výkonných subwooferů; věrnost, čistota a výkon vrcholí dechberoucím naplněním všemi možnostmi zvukového obsahu.





REFERENČNÍ PROSTOROVÝ ZVUK

Společnost Sonance si uvědomuje důležitost náležitě věrnosti a výkonu pro úžasný zážitek z prostorového zvuku. Produkty Sonance Reference jsou zkonstruovány tak, aby pracovaly v harmonii a uchvátily posluchače. Ať už jsou nainstalovány ve specializovaném kinosále nebo v multimediálním obývacím pokoji pro celou rodinu, reproduktory a subwoofery Reference dokáží přinést obsah blíže k reálnému životu pro skutečně pohlcující zážitek.

REFERENCE

Společnost Sonance posouvá zábavu na zcela novou úroveň díky řadě specializovaných produktů, které jsou přímo navrženy tak, aby přinesly to nejlepší z televize, filmů, her a koncertů. Kompletní řada produktů Sonance pro prostorový zvuk přináší intenzivní a působivý zážitek z domácí zábavy, od obývacích pokojů až po specializované prostory domácího kina.

NAVRŽENY TAK, ABY ZMIZELY

Reproduktory Sonance Reference, vytvořené pro AV designéry, kteří navrhují systémy vyžadující nejlepší možný prostorový zvuk se vzhladem, který esteticky zapadá do prostoru, poskytují skutečně neuvěřitelný zvuk. Řada Reference navržena pro úžasný zážitek z kina v jakékoli místnosti, nabízí možnosti nástěnných, stropních a skříňových reproduktorů a nástěnných subwooferů.

KOMBINUJTE A LAĎTE DOHROMADY

Žádné dva prostory nejsou stejné, a proto jsou reproduktory Reference navrženy tak, aby je bylo možné kombinovat a přizpůsobit jakémukoli uspořádání místnosti. Konzistentní měniče a konstrukce výhybky umožňují kombinovat nástěnné, stropní a skříňové reproduktory, aniž by došlo ke snížení zvukového výkonu systému.

DO ZDI



R2

R2SUR

R2 | R2SUR

Rozměry (ŠxVxH): 8 7/8" x 34 7/8" x 3 7/8"
(225mm x 886mm x 98mm)



R1

R1SUR

R1 | R1SUR

Rozměry (ŠxVxH): 8 7/8" x 21 3/4" x 3 7/8"
(225mm x 553mm x 98mm)

DO STROPU



RIC

R1CSUR

RIC | R1CSUR

Rozměry (ŠxVxH): 13 25/32" x 13 25/32" x 7 9/16"
(350mm x 350mm x 192mm)

LCR SKŘÍŇOVÉ



RICAB

R1CAB

Rozměry (ŠxVxH): 7 1/2" x 22" x 9 1/16"
(191mm x 559mm x 230mm)

SUBWOOFERY DO ZDI ŘADY REFERENCE

Referenční subwoofery pro vestavbu do zdi poskytují masivní basovou odezvu subwooferu s velkou skříní, aniž by bylo nutné obětovat místo na podlaze. Mřížka z mikrolamel poskytuje čistou a diskretní povrchovou úpravu, kterou lze natřít tak, aby ladila s okolním povrchem. Vestavné subwoofery Sonance Reference využívají velké neodymové magnety, dvojité obrácené pavouky a tuhou laminovanou membránu z uhlíkových vláken k dosažení hlubokých, úderných basů z mělké konstrukce.



SUBWOOFERY DO ZDI ŘADY REFERENCE



R10SUB

R10SUB
Rozměry (ŠxVxH): 10 7/16" x 10 7/16" x 3 5/32"
(265mm x 265mm x 80mm)



R12SUB

R12SUB
Rozměry (ŠxVxH): 12 3/8" x 12 3/8" x 3 5/32"
(314mm x 314mm x 80mm)



R10SUB ENC

R10SUB ENC (OZVUČNICE)
Rozměry (ŠxVxH): 14 1/4" x 47 1/4" x 3 7/16"
(362mm x 1200mm x 87mm)



R12SUB ENC

R12SUB ENC (OZVUČNICE)
Rozměry (ŠxVxH): 14 1/4" x 70 7/8" x 3 7/16"
(362mm x 1800mm x 87mm)

SYSTÉMY DO ZDI ŘADY REFERENCE



R10SUB ENC System

R10SUB ENC 10" SYSTEM
(Obsahuje 2 subwoofery, 2 ozvučnice, 1 zesilovač DSP 2-150)
Rozměry (ŠxVxH): 14 1/4" x 47 1/4" x 3 7/16"
(362mm x 1200mm x 87mm)



R12SUB ENC System

R12SUB ENC 12" SYSTEM
(Obsahuje 2 subwoofery, 2 ozvučnice, 1 zesilovač DSP 2-750)
Rozměry (ŠxVxH): 14 1/4" x 70 7/8" x 3 7/16"
(362mm x 1800mm x 87mm)

SKŘÍŇOVÉ SUBWOOFERY

Skříňové subwoofery Sonance mají integrovaný zesilovač s uzavřenou konstrukcí, což umožňuje dosáhnout údernosti nízkých frekvencí i v té největší místnosti, zatímco ovládací prvky umístěné vzadu nebo dole umožňují rychlý přístup k nastavení subwooferu podle potřeby. Každý subwoofer je také vybaven vestavěnou bezdrátovou technologií a aplikací SonARC pro korekci prostoru, která optimalizuje umístění subwooferu kdekoli v místnosti.



SUBWOOFERY IMPACT

Subwoofery Sonance Impact jsou konstruovány tak, aby poskytovaly silné, přesné basy s nízkým zkreslením v jakékoli místnosti. Subwoofery Impact jsou vybaveny membránou ze skelných vláken, uzavřenou konstrukcí zesilovače a umístěním portu vpředu; představují dokonalou podporu basů při sledování televize nebo filmů, hraní videoher nebo poslechu hudby.

ELEGANTNÍ ESTETIKA

Subwoofery Impact mají vysoce lesklou klavírně černou povrchovou úpravu a černou látkovou mřížku reproduktoru, která zajišťuje elegantní a minimalistickou estetiku. Rozměry skříně byly omezeny na minimum, aby se snížil vizuální dopad v místnosti.

SONARC™
for Subwoofers

SONARC PRO SUBWOOFERY

Aplikace SONARC umožňuje okamžitou konfiguraci subwooferu Impact pro skvělou reprodukci pomocí klíčových nastavení dosažitelných na dosah ruky. Nechte Sonance nastavit subwoofer Impact podle místnosti pomocí přizpůsobení SonARC přímo v aplikaci.



SKŘÍŇOVÉ SUBWOOFERY IMPACT

S aplikací SonARC V2



i8



i10



i12

i8

Rozměry (ŠxVxH): 12" x 14" x 12" (305mm x 355mm x 305mm)

i10

Rozměry (ŠxVxH): 14" x 16" x 14" (356mm x 407mm x 356mm)

i12

Rozměry (ŠxVxH): 16" x 18" x 16" (407mm x 457mm x 407mm)

WIRELESS TRANSMITTER



BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ SIGNÁLU
Rozměry (ŠxVxH): 1 3/16" x 3 1/8" x 2 1/2"
(30mm x 79mm x 64mm)

D8 SUBWOOFER

Subwoofer Sonance D8 poskytuje pozoruhodně silné basy z ultrakompaktní skříně se dvěma výkonnými protilehlými 8" (203mm) čtvercovými měniči. Ve spojení s volitelným bezdrátovým přenašečem signálu a technologií SonARC DSP je umístění subwooferu D8 naprosto flexibilní, což umožňuje jeho použití prakticky kdekoli v místnosti.

D8 SUBWOOFER



D8
Rozměry (ŠxVxH): 7.5" x 8" x 9" (191mm x 203mm x 229mm)
Dostupné v černé a bílé
S aplikací SonARC V2

MALÉ ROZMĚRY, VELKOLEPÝ ZVUK

Subwoofer Sonance D8 je vybaven dvěma výkonnými 8" (203mm) čtvercovými měniči s potlačením vibrací, bezdrátovým připojením a DSP technologií SonARC pro subwoofery - to vše v elegantní ultrakompaktní skříně.



WIRELESS TRANSMITTER



BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ SIGNÁLU
Rozměry (ŠxVxH): 1 3/16" x 3 1/8" x 2 1/2"
(30mm x 79mm x 64mm)



SOUNDBARY

Soundbary Sonance nabízejí širokou škálu řešení, která se hodí k jakémukoli plochému televizoru s úhlopříčkou od 50" do 85". Naše soundbary s pevnou šířkou poskytují čistý estetický vzhled, zatímco soundbary s nastavitelnou šířkou umožňují nastavení na místě, takže můžete dokonale přizpůsobit jejich šířku jakémukoli televizoru. Minimalistická černá mřížka z perforovaného kovu umožňuje dosáhnout bezproblémové estetiky, která doplňuje moderní design obrazovek, zatímco skutečná třípásmová konfigurace reproduktorů a nejmodernější materiály měničů poskytují nejlepší zvukový výkon ve své třídě s čistotou, širokou zvukovou scénou a přirozenou reprodukcí.

NASTAVITELNÝ SOUNDBAR PODLE TV

Nastavitelné soundbary Sonance mají posuvné koncové mřížky, které se nastavují bez použití nářadí. Stačí prsty povolit šroub na zadní straně a vysunout mřížku tak, aby dokonale odpovídala šířce televizoru. Jednodušší už to být nemůže.

HLADKÉ ŘEŠENÍ MŘÍŽEK

Soundbar Sonance kombinuje osvědčený výkon nastavitelného soundbaru Sonance s elegantní jednodílnou mřížkou, která se dokonale hodí k většině velkých obrazovek. Díky modelům, vhodným pro televizory s úhlopříčkou 55", 65", 75" a 85", zajišťuje soundbar Sonance pokaždé individuální vzhled a povrchovou úpravu s prvotřídním zvukovým výkonem.

SKUTEČNÁ 3-PÁSMOVÁ KONSTRUKCE

Každá ze tří reproduktorových komor je vybavena koaxiálním 1" (25 mm) práškově lakovaným hliníkovým výškovým měničem, 4" (102 mm) laminovaným středotónovým reproduktorem z Kevlaru a Nomexu a dvěma 4 1/2" (114 mm) laminovanými basovými měniči z Kevlaru a Nomexu. Tato odborně navržená konstrukce poskytuje přirozený a přesný zvuk.

SOUNDBARY



SB46-55

SB46-55
Rozměry (ŠxVxH): 48 5/16" x 5 9/32" x 2 9/16"
(1227mm x 134mm x 65mm)



SB46-65

SB46-65
Rozměry (ŠxVxH): 56 29/32" x 5 9/32" x 2 9/16"
(1445mm x 134mm x 65mm)



SB46-75

SB46-75
Rozměry (ŠxVxH): 66" x 5 9/32" x 2 9/16"
(1676mm x 134mm x 65mm)



SB46-85

SB46-85
Rozměry (ŠxVxH): 75 1/4" x 5 9/32" x 2 9/16"
(1911mm x 134mm x 65mm)

SOUNDBARY S NASTAVITELNOU ŠÍŘKOU



SB46M Soundbar

SB46M
Rozměry (nast. ŠxVxH): 43 7/8" - 59 5/8" x 5 9/32" x 2 9/16"
(1114mm - 1514mm x 134mm x 65mm)



SB46L Soundbar

SB46L
Rozměry (nast. ŠxVxH): 61 1/2" - 77 5/16" x 5 9/32" x 2 9/16"
(1562mm - 1964mm x 134mm x 65mm)

DOPORUČENÝ REPRODUKTOR PRO PÁROVÁNÍ



VP46R SST/SUR

VP46R SST/SUR
Rozměry (Prům.xH): 6 7/8" x 3 3/4"
(175mm x 95mm)

DOPORUČENÝ SUBWOOFER PRO PÁROVÁNÍ



i10

i10
Rozměry (ŠxVxH): 14" x 16" x 14"
(356mm x 407mm x 356mm)

SONANCE
OUTDOOR
AUDIO

KRAJINA SE SETKÁVÁ SE ZVUKOVOU SCENÉRII

Společnost Sonance přenáší svou oceňovanou zvukovou filozofii rovnoměrného a vyváženého pokrytí i do venkovních prostor. Nabízí řadu produktů do každého počasí, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší výkon ve své třídě a nejlépe vypadající estetiku v každém exteriéru. Od dvorů a teras až po celé rezidenční usedlosti a zahrady v letoviscích je Sonance nespornou jedničkou v oblasti vysoce věrného zvuku pro venkovní prostředí.

TRADIČNÍ UMÍSTĚNÍ REPRODUKTORŮ



V typických venkovních zvukových instalacích má dvojice reproduktorů obvykle za úkol zaplnit celý prostor pozemku, což vede k tomu, že hudba je buď tak hlasitá, že je nepříjemná, nebo tak tichá, že není poutavá.

NEVYROVNANÁ HLASITOST

Umístění reproduktorů na jednom místě vytváří velmi hlasitě oblast v blízkosti těchto reproduktorů a slabý nebo žádný zvuk ve větší vzdálenosti. To může mít vliv na uspořádání mobiliáře a přirozené oblasti pro setkávání.

NEVYVÁŽENÉ POKRYTÍ

Je snadné se pohybovat směrem dovnitř a ven z levého a pravého kanálu a přijít o důležitou informaci ve zvuku.



NEŽÁDOUCÍ HLUK

Zvuk se může šířit do sousedních nemovitostí a způsobovat nežádoucí rušení.

DISKRÉTNÍ AUDIO ŘEŠENÍ



Návrh systému složeného ze satelitních reproduktorů, subwooferů, zesilovačů a DSP technologie pomáhá plně pokrýt prostor čistým a vyváženým zvukem.

VYROVNANÁ HLASITOST

Tento přístup je podobný dobře rozloženému osvětlení, které nemá příliš světlá ani tmavá místa, ale poskytuje rovnoměrné pokrytí celého prostoru.

ROVNOMĚRNÉ A VYVÁŽENÉ POKRYTÍ

Díky satelitním reproduktorům a zakopaným subwooferům strategicky rozmístěným po obvodu pozemku je zvuk schopen pokrýt celou plochu ze všech úhlů a příjemně obklopit posluchače.



ŽÁDNÉ RUŠENÍ

Umístěním reproduktorů a subwooferů systému směrem k poslechovému prostoru nedochází k vyzařování zvuku k sousedům.

ŘADA SONANCE LANDSCAPE

ŘADA SONANCE LANDSCAPE JE PLNĚ ŠKÁLOVATELNÁ A ROZŠÍŘITELNÁ

Sonance Landscape je oceňovanou referenční řadou v oboru venkovního ozvučení. Reproduktory a subwoofery SLS představují plně škálovatelný prémiový venkovní audiosystém, který poskytuje dokonale rovnoměrné pokrytí a neuvěřitelnou kvalitu zvuku v jakémkoli prostoru, ať už je malý nebo velký. Systém SLS, který je schopen zajistit dokonalou věrnost při jakékoli hlasitosti a výkonný přednes, i když je skrytý mezi krajinnými prvky, je pokračováním standardu Sonance, který spočívá v harmonické spolupráci výkonu a designu a poskytuje výjimečný zážitek v jakémkoli venkovním prostředí.

ODOLÁVÁ ŽIVLŮM

Reproduktory a subwoofery Sonance řady Landscape jsou navrženy tak, aby mohly pracovat i v těch nejextrémnějších povětrnostních podmínkách, od -29 do 88 °C. Trojnásobně utěsněné skříně, vodotěsné konektory a komponenty pro námořní použití zaručují, že SLS obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách včetně příboje, slunce, písku a sněhu.



FLEXIBILNÍ INSTALACE

Reproduktory SLS jsou vybaveny všestrannými způsoby montáže, které umožňují jejich strategické umístění pro vytvoření optimálního zvukového zážitku.



PŘÍSLUŠENSTVÍ



18" Prémiový hliníkový
zemní kolík



9" Zemní kolík



Držák pro povrchovou
montáž



Držák pro montáž
na strom



OMNI-6T: DOKONALÝ DOPLNĚK K SYSTÉMU SLS

Všesměrový venkovní reproduktor Sonance je vybaven soustavou čtyř výškových měničů, které zajišťují plnou věrnost a skutečné 360° pokrytí. Díky 6,5" (165mm) wooferu a 60W transformátoru Sonance Laminated Core 70V/100V je Sonance OMNI-6T skvělým doplňkem reproduktorů a subwooferů řady Sonance Landscape; ideální řešení pro prostory vyžadující všesměrové pokrytí, jako jsou chodníky, prostory u bazénů a centralizované květníky.

SATELITY



LS6T SAT

LS6T SAT
Rozměry (DxPrům.): 11 23/32" x 7 7/16"
(297mm x 189mm)



LS4T SAT

LS4T SAT
Rozměry (DxPrům.): 8 1/16" x 5 1/8"
(205mm x 130mm)

SUBWOOFERY



LS15T SUB



LS12T SUB



HS12T SUB

LS15T SUB
Celkové rozměry (ŠxV): 21 1/4" x 33 19/32" (540mm x 853mm)

LS12T SUB
Celkové rozměry (ŠxV): 16 31/32" x 29 1/8" (431mm x 740mm)

HS12T SUB
Rozměry (ŠxVxH): 16 1/8" x 16 1/8" x 16 1/8" (410mm x 410mm x 410mm)

SATELITNÍ REPRODUKTORY

Satelitní reproduktory řady Sonance Landscape lze vybírat v konfiguraci 70V/100V nebo 8 ohmů a jsou navrženy tak, že si vypůjčují výkonnostní prvky, které se osvědčily u jiných produktů Sonance. Díky novým větším měničům s úpravou proti zkreslení Klippel, které jsou k vidění u VP Extreme, a stejnému transformátoru s laminovaným jádrem Sonance jako u produktů Sonance Professional Series poskytují satelitní reproduktory SLS hladké, bezproblémové basy a čisté a přirozené výšky.



PŘIROZENÉ A SILNÉ BASY

Subwoofery Sonance řady Landscape jsou k dispozici v provedeních 12" (305 mm) a 15" (381 mm) do země nebo 12" (305 mm) pro povrchovou montáž a jsou také konfigurovatelné na 70 V/100 V nebo 8 ohmů. Díky laminárnímu výdechu podporujícímu subwoofery v zemi a transformátoru slaminovaným jádrem Sonance, kterým jsou vybaveny všechny tři subwoofery, představují subwoofery Sonance Landscape dokonalý náboj pro venkovní prostředí, které vyplňují hloubkou a detaily.



ŘADA SONANCE GARDEN



VÝKON A JEDNODUCHOST

Řada Sonance Garden představuje dokonalou kombinaci výkonu a cenové dostupnosti a nachází se mezi oceňovanou dokonalostí řady Sonance Landscape a jednoduchostí systému řady Sonance Patio.

ŘADA SONANCE GARDEN

FUNKČNOST A FLEXIBILITA

Dvoupásmový satelitní reproduktor Sonance Garden Series s 3,5" (89 mm) měničem z eloxovaného hliníku a 3/4" (19 mm) polyuretanovým výškovým měničem přináší do venkovních prostor překvapivé detaily. Díky vyměnitelné mřížce je servis systému hračkou a nastavitelný kloub reproduktoru umožňuje přesné umístění satelitů SGS SAT pro skvělé pokrytí. Instalace systému je flexibilní díky několika dostupným možnostem instalace, od dodávaných zemních kolíků 1/2" (13 mm) NPS až po volitelné příslušenství pro povrchovou montáž nebo montáž na strom.

Subwoofer s 10" (254mm) dvojitou cívkou, umístěný v zemi, poskytuje úžasné basy a doplňuje tak zážitek z venkovní hudby. Díky využití naší nejnovější konstrukce portů s laminárním prouděním poskytuje SGS SUB plynulé basy, které jsou připraveny na nepřízeň počasí. Skříň z polyethylenu s vysokou hustotou je plně utěsněná a nekoroduje, což zaručuje dlouholeté potěšení z používání.

ODOLÁVÁ ŽIVLŮM

Reproduktory a subwoofery Sonance řady Garden jsou navrženy tak, aby mohly pracovat i v těch nejextrémnějších povětrnostních podmínkách, od -29 do 88 °C. Trojnásobně utěsněné kryty, vodotěsné konektory a komponenty pro námořní použití zaručují, že reproduktory SGS obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách včetně příboje, slunce, písku a sněhu.



RAIN



SNOW



SUN




WIND



SEA



SAND



SGS 8.1 SYSTÉM

Řada Sonance Garden je flexibilní pro návrh systému s jediným čtyřvodičovým kabelem. Naše DSP zesilovače podporují uspořádání reproduktorů 8.1/8.2, 12.1/12.2 až po konfigurace 16.1/16.2, čímž pomáhají vytvořit atmosféru pro poutavou venkovní hudbu v prostorech do 3 500 čtverečních stop (325 metrů čtverečních). Řadu Sonance Garden lze rozšířit až na 16 reproduktorů a dva subwoofery na jeden zesilovač.



SGS 8.1 SYSTEM

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY SGS

ZESILOVAČ 2-125



SR 2-125

Rozměry s nožičkami (ŠxVxH): 8 5/8" x 2 1/8" x 16 13/16"
(219mm x 54mm x 427mm)

SGS SATELITY 4-PACK



SGS SAT 4-PACK

Rozměry s kolíkem (DxPrům.): 16 1/2" x 4 1/2"
(419mm x 114mm)

SGS SUBWOOFER




SGS SUB

Celkové rozměry (DxPrům.): 24 13/16" x 15"
(630mm x 381mm)




ŘADA SONANCE GARDEN


KONFIGURACE ŘADY SONANCE GARDEN



ŘADA SONANCE GARDEN 8:1 KONFIGURACE



ŘADA SONANCE GARDEN 12:2 KONFIGURACE



ŘADA SONANCE GARDEN 16:2 KONFIGURACE

ŘADA SONANCE PATIO




PERFEKTNÍ KVALITA, PERFEKTNÍ POKRYTÍ

Nejmenší venkovní systém pro nejmenší venkovní prostory, řada Sonance Patio, se nenápadně začlení do záhonů na terasách a dvorech. Se čtyřmi kulovými satelitními reproduktory a jedním subwooferem, který lze zakopat, poskytuje systém řady Sonance Patio dostatečné pokrytí a dosah pro působivý požitek z poslechu ve venkovních prostorách do 1 000 čtverečních stop (93 čtverečních metrů) nebo až do 2 000 čtverečních stop (186 čtverečních metrů) při rozšíření na 8 reproduktorů a 2 subwoofery.

NAVRŽENÉ TAK, ABY ZMIZELY

Reproduktory a subwoofery Sonance řady Patio jsou vyrobeny z materiálů v zemitých odstínech, které krásně splynou s okolní krajinou a umožní systému zmizet ve vašem prostoru.



ŘADA SONANCE PATIO 4.1 SYSTÉM SE ZESILOVAČEM



SONANCE Patio Series 4.1 System se zesilovačem SR 2-125

SONANCE PATIO SERIES 4.1 SYSTÉM



SONANCE Patio Series 4.1 System bez zesilovače

VP EXTREME

Reproduktory Visual Performance Extreme v sobě nesou designový úspěch reproduktorů Sonance Visual Performance a jsou vyrobeny ve vysoce odolné konstrukci pro extrémní podmínky, takže jsou ideální pro mořské prostředí, terasy, sauny a lázně.

EXTREME POST CAPTURE


S ohledem na extrémní okolnosti vyvinula společnost Sonance mřížku Extreme Post Capture (XPC), která každou mřížku Extreme bezpečně přichytí k reproduktoru. To chrání mřížky před drsnými střety s větrem a vysokotlakým mytím. Čtvercové adaptéry a mřížky Extreme bezproblémově přemění jakýkoli kruhový reproduktor Extreme na čtvercový bez nutnosti dalšího řezání. Díky technologii Sonance XPC zůstanou čtvercové mřížky neporušené i při intenzivním působení větru nebo vody.



IP66



ČTVERCOVÉ ADAPTÉRY



VPXT8SQ

Rozměry (ŠxV): 11" x 11" (279mm x 279mm)

VPXT6SQ

Rozměry (ŠxV): 9 7/8" x 9 7/8" (251mm x 251mm)

DO ZDI



VPXT6

VPXT6

Rozměry (ŠxVxH): 8 3/8" x 12 1/4" x 2 1/2"
(213mm x 311mm x 64mm)

DO STROPU



VPXT8R

VPXT8R

Rozměry (Prům.xH): 11 5/8" x 3 3/4"
(295mm x 95mm)



VPXT6R

VPXT6R | VPXT6R SST

Rozměry (Prům.xH): 9 3/4" x 3 1/2"
(248mm x 89mm)



VPXT6R SST

MARINERS A REPRO „KAMENY“

VÝKON

Společnost Sonance nabízí řadu vysoce výkonných venkovních reproduktorů pro jakoukoli tradiční instalaci. Reproduktory a subwoofery ve tvaru kamenů v přírodních barvách a texturách jsou navrženy tak, aby se schovaly do zahradních záhonů. Reproduktory Mariner jsou ideální pro dvory, terasy a jachty.



MARINERS

Reproduktory Sonance Mariner jsou vybaveny inovativním připojením terminály na přední straně, které nejen usnadňuje zapojení, ale také chrání kontakty reproduktorů před vlhkostí a povětrnostními vlivy. Reproduktory Mariner jsou vybaveny exkluzivním systémem držáků Fastmount®, který umožňuje jednoduchým zatlačením a uzamčením upevnit každý reproduktor na místo - nejsou nutné žádné závitové hlavice ani další kování. Po montáži lze reproduktor snadno natočit tak, aby směřoval zvuk tam, kam chcete, a zůstane tam, kam ho umístíte, aniž by časem poklesl nebo sklouzl. Reproduktory Mariner jsou zakončeny dokonale padnoucí mřížkou bez obruby, která je navržena tak, aby zůstala bezpečně na svém místě, a přispějí tak k elegantnímu a čistému vzhledu jakéhokoli venkovního prostoru.



„REPRO“ KAMENY

Reproduktory Sonance ve tvaru kamene využívají odolnou konstrukci odolnou proti povětrnostním vlivům, která je konstruována tak, aby odolala i těm nejnáročnějším venkovním podmínkám. Reproduktory Sonance RK63 a RK83 jsou vybaveny voděodolnými měniči, které poskytují čistý artikulovaný zvuk a zároveň odolávají povětrnostním vlivům. Pro ty, kteří chtějí venku ještě působivější zvuk, je určen volitelný subwoofer RK10W se stejně odolnou konstrukcí a 10" (254mm) měničem s polypropylenovou membránou pro silnější basy.

MARINERS

Dostupné v černé a bílé



Mariner 54



Mariner 54 SST



Mariner 56



Mariner 64



Mariner 64 SST



Mariner 66



Mariner 86

MALÉ MARINER 54 | MARINER 54 SST | MARINER 56

Rozměry (ŠxVxH): 6 3/8" x 10 3/32" x 5 11/16"
(162mm x 256mm x 144mm)

STŘEDNÍ MARINER 64 | MARINER 64 SST | MARINER 66

Rozměry (ŠxVxH): 7 1/2" x 12 5/32" x 6 7/8"
(191mm x 308mm x 174mm)

VELKÉ MARINER 86

Rozměry (ŠxVxH): 9" x 14" x 8 19/32"
(229mm x 356mm x 218mm)

ROCKS

Dostupné v šedé a granitové



RK63



RK83

STŘEDNÍ RK63

Rozměry (ŠxVxH): 13 3/4" x 11" x 11"
(349mm x 279mm x 279mm)

VELKÝ RK83

Rozměry (ŠxVxH): 17 1/4" x 12 1/2" x 14"
(438mm x 318mm x 356mm)

ROCK WOOFER

Dostupné v šedé a granitové



RK10W Woofer

RK10W

Rozměry (ŠxVxH): 19 3/8" x 16 7/8" x 14 3/8"
(492mm x 429mm x 365mm)

SONANCE
KOMERČNÍ
ŘEŠENÍ



KOMERČNÍ ŘEŠENÍ

Společnost Sonance je již desítky let považována za špičku v oboru. Když průmysl požadoval od komerčních produktů vynikající výkon a prvotřídní estetiku, společnost Sonance vyslyšela volání po revoluci na trhu. Díky řešením pokrývajícím mnoho různých aplikací a uvedení profesionální řady Sonance určené pro komerční sféru je společnost Sonance schopna vybavit komerční integrátory prostředky, které pokryjí jakýkoli prostor.



ŘADA INVISIBLE - NEVIDITELNÉ REPRODUKTORY

Sonance nabízí zcela neviditelné řešení určené pro komerční aplikace vyžadující maximální eleganci. Model IS8T je využíván výhradně v mnoha butikích luxusních značek po celém světě. Reprodaktor je zcela zapuštěný do stropu nebo zdi a žádná jeho část není vidět. Přesto poskytuje zvuk, který odpovídá vysoké úrovni butikových retailů.



SONANCE PRO KOMERČNÍ VENKOVNÍ POUŽITÍ

Venkovní řešení Sonance se hojně používají v zábavních parcích, vinařstvích, hotelech, a golfových hřištích po celém světě. Ať už se jedná o produkt řady Sonance Landscape, všesměrový reproduktor Sonance OMNI-6T nebo 8 ohmový reproduktor Sonance s transformátorem Sonance 70V (PS-60XF), každý produkt má výkon a estetiku, které se hodí do každého komerčního areálu.



IPOINT

Produkty IPOINT od společnosti Sonance nabízí elegantní řešení pro domácnosti i firmy. IPOINT mění způsob, jakým jsou specializované tablety začleněny do pracovního prostředí, a nadále redefinuje, kde a jak firmy používají tablety v aplikacích, jako jsou hotelové pokoje, firemní kanceláře, jachty a vozidla ve firemních flotilách. Produkty IPOINT řeší skutečné obchodní problémy a zvyšují použitelnost tabletů.



DSP ZESILOVAČE SONANCE 70V

Zesilovače Sonance 70V DSP představují výkonný způsob, jak zkompletovat jakýkoli komerční audiosystém. Díky profilům Sonance DSP, které vyhovují požadavkům na nastavení a vyladění umístění reproduktorů a atmosféry, zesilovače Sonance dokonale optimalizují jakýkoli komerční systém.

VŠESMĚROVÝ VENKOVNÍ REPRODUKTOR

EXCELENCE

OMNI-6T je odpovědí na většinu komerčních venkovních potřeb s 360° zvukovým výstupem, který poskytuje výjimečné pokrytí bez ohledu na umístění. Tento všesměrový venkovní reproduktor je vybaven transformátorem s laminovaným jádrem Sonance pro flexibilitu v komerčních nebo rezidenčních aplikacích, takže je skvělým doplňkem jakéhokoli produktu řady Sonance Professional, produktu řady Sonance Landscape nebo součástí systému tvořeného výhradně reproduktory OMNI-6T.



POUŽITÍ

Tmavě hnědý kryt s texturou krásně splývá s půdním povrchem, zahradními záhony a zelení, takže OMNI-6T může splynout s komerčními i rezidenčními aplikacemi, jako jsou zahrady v letoviscích, hotelové bazény, zábavní parky, venkovní nákupní centra a zahrady v rezidenčních areálech.


VŠESMĚROVÝ VENKOVNÍ REPRODUKTOR



OMNI-6T
Rozměry (Prům.xV): 14 1/2" x 12" (368mm x 305mm)

FUNKCE REPRODUKTORU

OMNI-6T je vybaven 60W transformátorem Sonance s laminovaným jádrem 70V/100V s několika odbočkami transformátoru a bypassem 8 ohmů pro vynikající zvukový výkon a jednoduše proveditelné nastavení systému. Reproduktor OMNI-6T můžete instalovat do země nebo nad zem, jako systém složený z více reproduktorů OMNI nebo integrovaný jako součást systému Sonance řady Landscape nebo systému řady Professional. Jedná se o ideální venkovní řešení pro komerční i rezidenční pozemky.



Pole čtyř výškových měničů
Znázornění 360° pokrytí

360° ROZPTYL

OMNI-6T poskytuje skutečně všesměrové pokrytí. Díky širokopásmovému uspořádání čtyř výškových reproduktorů a 6,5" (165mm) wooferu dosahuje Sonance OMNI-6T plné věrnosti a výkonu v celém rozsahu.



VÝKONNOST

Produkty řady Sonance Professional mění komerční audio scénu. Každý reproduktor je vybaven špičkovou citlivostí, zvukovým výkonem a výjimečným zvukovým rozsahem mimo osu. Tato řada výrobků se také vyznačuje konzistentním charakterem zvuku v celém rozsahu a full-fidelity transformátorem pro nekompromisní tonalitu. V reakci na poptávku v oboru je každý výrobek připraven ke snadné instalaci díky nekomplikovanému kování, které je součástí balení.



Transformátor Sonance PS-60XF 70V přemění libovolný 8 ohmový reproduktor Sonance na reproduktor pro instalaci 70V/100V, a otevírá tak nekonečné možnosti v navrhování komerčních systémů Sonance.

DO STROPU

- Certifikace UL 1480 a UL 2043
- Dvousměrně otočný výškový měnič
- Přepínač 8 ohm/70V/100V nastavitelný prstem
- Integrovaný backbox
- Jednodílná magnetická lakovatelná mřížka
- Volitelná černá mřížka
- Volitelný čtvercový adaptér v černé nebo bílé variantě mřížky

POVRCHOVÁ MONTÁŽ

- Certifikace UL 1480, IPX4, MIL SPEC 810 a UV IEC 529
- Práškově lakovaná hliníková mřížka
- Možnost černého nebo bílého lakování
- Přepínač 8 ohm/70V/100V na přední straně
- Čelní konektor s krytem
- Systém držáků FastMount®

ZÁVĚSNÉ

- Certifikace UL 1480 a UL 2239
- Dvousměrně otočný výškový měnič
- Jednodílná magnetická mřížka
- Možnost černého nebo bílého lakování
- Přepínač 8 ohm/70V/100V na přední straně
- Kryt závěsu a konektoru
- Dodává se s montážní sadou Gripple

SUBWOOFER

- 70V/100V s 8 ohmovým bypassem
- Pohyblivý výdech pro možnost směřování
- Volitelný nízkoprofilový držák
- Body pro závěsnou montáž
- Montáž pod sezení
- Odlehčení tahu kabelu

DO STROPU

Dostupné s černou nebo bílou mřížkou



PS-C43RT

Rozměry (Prům.xH): 6 5/16" x 7" (160mm x 178mm)

PS-C63RT

Rozměry (Prům.xH): 9 1/8" x 8 7/8" (232mm x 225mm)

PS-C83RT | PS-C83RWT

Rozměry (Prům.xH): 11 1/16" x 9 27/32" (281mm x 250mm)

PS-C43RTLTP

Rozměry (Prům.xH): 9 1/8" x 3 7/16" (232mm x 87mm)

PS-C63RTLTP

Rozměry (Prům.xH): 11 1/16" x 4 3/8" (281mm x 111mm)

ZÁVĚSNÉ

Dostupné v černé nebo bílé



PS-P43T

Rozměry (Prům.xH): 6 5/16" x 11" (160mm x 280mm)

PS-P63T

Rozměry (Prům.xH): 9 1/8" x 15 19/32" (232mm x 396mm)

PS-P83T | PS-P83WT

Rozměry (Prům.xH): 11 1/16" x 19 23/32" (281mm x 500mm)

POVRCHOVÁ MONTÁŽ

Dostupné v černé nebo bílé



PS-S43T

rozměry (ŠxVxH): 9 1/4" x 5 15/32" x 4 13/16" (235mm x 139mm x 122mm)

PS-S53T

Rozměry (ŠxVxH): 10 3/32" x 6 3/8" x 5 11/16" (256mm x 162mm x 144mm)

PS-S63T

Rozměry (ŠxVxH): 12 1/8" x 7 1/2" x 6 7/8" (309mm x 191mm x 174mm)

PS-S83T | PS-S83WT

Rozměry (ŠxVxH): 14" x 9" x 8 19/32" (356mm x 229mm x 218mm)

SUBWOOFER



PS-S210SUBT

Rozměry (DxŠxV): 33" x 13 25/32" x 9" (838mm x 350mm x 229mm)



Ve společnosti IPORT věříme, že kombinací designu, technologií a funkcí zvýšíme praktičnost tabletu určeného k použití doma i v práci, abyste si mohli iPad® užít zcela novým způsobem.

UPEVNIT. NABÍJET. OCHRÁNIT. IPAD®



REZIDENCE



HOTELNICTVÍ



FIRMY



POHOSTINSTVÍ



FLOTILY

UPEVNIT. NABÍJET. OCHRÁNIT.

iPad se stal zařízením pro ovládání propojené domácnosti řízené aplikacemi. Věříme, že vytvořením způsobů, jak iPad upevnit, nabíjet a chránit, se promění v epický specializovaný ovladač. Ať už je umístěn na pevném místě na stěně, nebo se volně pohybuje po celé domácnosti, IPORT nabízí řadu

nabíjecích a montážních systémů, které iPadu dodávají tolik potřebnou dostupnost v aplikacích pro ovládání domácnosti. Ještě lepší je to s volitelnými tlačítky napevno zabudovanými v našich krytech, která poskytují okamžité zkratky ke scénám a klíčovým funkcím pro téměř jakýkoli řídicí systém. Seznamte se s řadou produktů IPORT: vylepšují uživatelský zážitek z propojené domácnosti řízené aplikacemi.



IPORT LUXE

Prémiový bezdrátový nabíjecí a montážní systém pro iPad určený pro nabíjení na stole nebo na stěně. K dispozici ve stříbrné, černé a bílé barvě.



Obal



BaseStation



WallStation



Wall Adapter Kit

OBALY LUXE CASE

iPad mini 4, iPad mini (5th gen)
iPad (5th & 6th gen)
iPad Pro 10.5-inch
iPad Air 10.5-inch (3rd gen)
iPad 10.2-inch (7th gen)

NABÍJECÍ STANICE LUXE

WallStation
BaseStation

PŘÍSLUŠENSTVÍ LUXE

Wall Adapter Kit



IPORT CONNECT PRO

Elektrický nabíjecí systém určený k upevnění, nabíjení a ochraně iPadu na stole nebo na stěně. Volitelný upgrade CONNECT PoE+. K dispozici v černé a bílé barvě.



Case mini
Case 10.2



PRO Case Air 11
PRO Case Air 12.9



WallStation



BaseStation

OBALY CONNECT PRO

10.2
Mini 4 | 5th gen
Air 4th gen | PRO 11
PRO 12.9 (3rd - 5th gen)

STANICE CONNECT PRO

WallStation
BaseStation

PŘÍSLUŠENSTVÍ CONNECT PRO

Connect PoE+ Injector
Connect PoE+ Upgrade
Connect PRO řemínek na ruku



IPORT SURFACE MOUNT

Nejelegantnější způsob upevnění iPadu na stěnu nebo pevný povrch. K dispozici v černé a bílé barvě.



Surface Mount



Surface Mount s tlačítky



SURFACE MOUNT PRO SYSTEM

iPad Pro 12.9 3rd - 5th Gen
Air 4th gen | Pro 11

SURFACE MOUNT SYSTEM

iPad mini 4, iPad mini (5th gen)
iPad (5th & 6th gen)
iPad Pro 10.5-inch
iPad Air 10.5-inch (3rd gen)
iPad 10.2-inch (7th gen)

SURFACE MOUNT SYSTEM 6 TLAČÍTEK

iPad mini 4, iPad mini (5th gen)
iPad (5th & 6th gen)
iPad Pro 12.9-inch (1st & 2nd gen)

SURFACE MOUNT SYSTEM 10 TLAČÍTEK

iPad mini 4, iPad mini (5th gen)
iPad (5th & 6th gen)
iPad Pro 12.9-inch (1st & 2nd gen)

SONANCE TRUFIG

Společnost Sonance je již dlouho průkopníkem v oblasti krycích technologií. Prolínání s architekturou a designem nekončí u reproduktorů. Díky montážní technologii TRUFIG dokáže Sonance zamaskovat většinu technických prvků v místnosti, od klávesnic, dotykových panelů a zásuvek až po ventilační otvory vzduchotechniky a lineární difuzory. Společnost Sonance pokračuje ve vývoji povrchové úpravy TRUFIG, která přesahuje rámec zvuku a umožňuje začlenit technologii do jakéhokoli designu.

DESIGNED TO DISAPPEAR.



PŘIZPŮSOBENÍ TRUFIG

TRUFIG je standardizovaná metoda instalace na zakázku, která způsobila revoluci v oboru a šetří integrátorům čas a peníze tím, že činí proces předvídatelným, spolehlivým a opakovatelným.



VYHRAZENÍ MÍSTO

Montážní platformy TRUFIG vyhrazuji místo pro instalaci produktu, což umožňuje přesné umístění a jasné odlišení pro ostatní řemeslníky během výstavby.



ZAROVNÁNÍ

Proces zarovnání zajišťuje přesnou nivelaci s okolním povrchem; jde o detaily, které podle společnosti Sonance rozhodují.



DOKONČENÍ

Jakmile jsou komponenty Sonance TRUFIG na svém místě, lze povrch kolem nich dokončit a odhalit tak úžasnou eleganci, která umožní převládnout designu místnosti.



ŘEŠENÍ

Systém TRUFIG lze použít v různých oborech a integrovat do mnoha povrchů.

- Elektroinstalační zařízení a řízení osvětlení
- Dotykové panely a iPad
- Vzduchotechnika
- Lineární difuzory
- Slepá fasáda
- Reproduktory řady Sonance Architectural
- Neviditelné reproduktory Sonance



Zásuvky a spínače osvětlení



Zakázkové projekty



Reproduktory



Dotykové panely




Vzduchotechnika



Lineární difuzory

DOKONČENÍ

Kompletní systém TRUFIG se instaluje v jedné rovině se stěnou, čímž není narušena celistvost designového prostoru. Fazety TRUFIG se dodávají v bílé barvě, která umožňuje, aby kvalifikovaný řemeslník na místě provedl povrchovou úpravu nátěrem. Prozkoumejte všestrannost, která vám umožní přizpůsobit každé zařízení tak, aby ladilo s jakýmkoli povrchem.



SONANCE SLUŽBY NÁVRHŮ OZVUČENÍ

Jste připraveni vyzkoušet si Sonance, ale nevíte, kde začít? Nechte si od nás vytvořit návrh na míru. Sonance nabízí služby návrhu pro podporu našich zákazníků. Naším úkolem je pomoci vám maximalizovat hodnotu a výkon vašeho ozvučovacího systému Sonance. Zástupci společnosti jsou vám k dispozici, kdykoli je potřebujete, aby zajistili, že váš systém bude fungovat podle očekávání.

Obraťte se na oddělení designu společnosti Sonance přes naše odborné prodejce nebo distributora AV Integra CZ s.r.o. na adrese info@avintegra.cz.



OUTDOOR DESIGN

Služba Landscape Series Design Service poskytuje program pro vlastní uspořádání reproduktorových soustav Sonance řady Landscape. Tato služba převede plán krajiny jakéhokoli projektu do diskrétního rozvržení pro každou zónu, které ukazuje nejlepší možné umístění všech satelitů a subwooferů spolu s příslušným doporučeným použitím zesilovačů.



INTERIÉROVÝ A KOMERČNÍ DESIGN

Společnost Sonance Design Services také poskytuje program pro vlastní uspořádání všech reproduktorových soustav řady Reference, Visual Performance, Architectural, Invisible a řady Professional. Program Sonance Design Services převede libovolný CAD plán na individuální rozvržení pro každou zvukovou zónu s uvedením odborného doporučení pro umístění.

INDEX PRODUKTŮ SONANCE

DISTRIBUOVANÉ AUDIO				
ŘADA INVISIBLE				
SKU	MODEL	JEDN.	STRANA	
93480	IS10	PR	16	
93479	IS8	PR	16	
93478	IS6	PR	16	
93482	IS15W	KS	16	
93481	IS10W	KS	16	
40197	IS8T	KS	16	
ŘADA ARCHITECTURAL				
93041	AS38RS	KS	18	
93042	AS68RS	KS	18	
93044	BPS8	KS	18	
93074	ASBPC6RS	KS	18	
93049	1/2" Medium Gypsum Mounting Platform Round	KS	18	
93050	1/2" Medium Gypsum Mounting Platform Square	KS	18	
93051	5/8" Medium Gypsum Mounting Platform Round	KS	18	
93052	5/8" Medium Gypsum Mounting Platform Square	KS	18	
93055	5/8" Solid Surface Medium Mounting Platform Round & Square	KS	18	
93324	BPS6 TL	KS	18	
93335	ASBPC3RS TL Trim Ring & Grilles	KS	18	
93362	1/2" Discreet Gypsum Mounting Platform Round TL	KS	18	
93363	1/2" Discreet Gypsum Mounting Platform Square TL	KS	18	
93364	5/8" Discreet Gypsum Mounting Platform Round TL	KS	18	
93365	5/8" Discreet Gypsum Mounting Platform Square TL	KS	18	
93043	BPS6	KS	18	
93073	ASBPC3RS	KS	18	
93045	1/2" Discreet Gypsum Mounting Platform Round	KS	18	
93046	1/2" Discreet Gypsum Mounting Platform Square	KS	18	
93047	5/8" Discreet Gypsum Mounting Platform Round	KS	18	
93048	5/8" Discreet Gypsum Mounting Platform Square	KS	18	
93053	5/8" Solid Surface Discreet Mounting Platform Round & Square	KS	18	
93367	Thin-Line Bandpass Slot Connector	KS	18	
VISUAL PERFORMANCE				
93000	VP42	PR	21	
93001	VP46	PR	21	
93002	VP48	PR	21	
93003	VP62	PR	21	
93004	VP66	PR	21	
93005	VP68	PR	21	
93006	VP82	PR	21	
93007	VP86	PR	21	
93008	VP88	PR	21	
93117	VP38R	KS	21	
93009	VP42R	PR	21	
93010	VP46R	PR	21	
93011	VP48R	PR	21	
93088	VP60R	PR	21	
93012	VP62R	PR	21	
93013	VP64R	PR	21	
93014	VP66R	PR	21	
93015	VP68R	PR	21	
93089	VP80R	PR	21	
93016	VP82R	PR	21	
93017	VP86R	PR	21	
93018	VP88R	PR	21	
93120	VP3SQ Square Adapter & Grille	KS	21	
93029	VP4SQ Square Adapter & Grille	PR	21	
93030	VP6SQ Square Adapter & Grille	PR	21	
93031	VP8SQ Square Adapter & Grille	PR	21	
93019	VP66 TL	PR	21	

DISTRIBUOVANÉ AUDIO POKRAČOVÁNÍ				
SKU	MODEL	JEDN.	STRANA	
93020	VP62R TL	PR	21	
93021	VP66R TL	PR	21	
93022	VP62R SST/SUR TL	KS	21	
93368	VP52R UTL	PR	21	
93338	VPXT6	PR	22	
93339	VPXT6R	PR	22	
93340	VPXT6R SST	KS	22	
93341	VPXT8R	PR	22	
93342	VPXT6SQ Square Adapter & Grille	PR	22	
93343	VPXT8SQ Square Adapter & Grille	PR	22	
93028	VP62 LCR	KS	22	
93084	VP66 LCR	KS	22	
93023	VP46R SST/SUR	KS	22	
93024	VP62R SST/SUR	KS	22	
93025	VP66R SST/SUR	KS	22	
93026	VP86R SST/SUR	KS	22	
93027	VP66 SST/SUR	KS	22	
93044	BPS8	KS	22	
93097	VPBPC6R	KS	22	
93324	BPS6 TL	KS	22	
93334	VPBPC3R TL	KS	22	
93043	BPS6	KS	22	
93118	VPBPC3R	KS	22	
93353	VPSUB	KS	22	
92741	VP85R W	KS	22	
92740	VP85 W	KS	22	
ŘADA C				
93124	C6R	PR	21	
93125	C6R SST	KS	21	
ZESEILOVAČE				
93091	SONAMP 2-100	KS	26	
92446	SONAMP ASAP3D SE	KS	26	
93092	SONAMP I2-50	KS	26	
93378	DSP 2-150 MKII	KS	26	
93379	DSP 2-750 MKII	KS	26	
93331	DSP 8-130 MKII	KS	26	
93135	SR 2-125	KS	26	
93099	Digital Input Module	KS	26	
93361	Hybrid Input Module	KS	26	
PŘÍSLUŠENSTVÍ VISUAL PERFORMANCE				
92246	Large Rectangle Flex Bracket	5PR	-	
92336	Medium Rectangle Flex Bracket	5PR	-	
92470	Small Rectangle Flex Bracket	5PR	-	
92247	Large Round Flex Bracket	5PR	22	
92337	Medium Round Flex Bracket	5PR	22	
92471	Small Round Flex Bracket	5PR	22	
92344	Medium Square Flex Bracket	5PR	-	
92475	Medium LCR Flex Bracket	KS	-	
92066	Medium Rectangle Masonry Bracket	PR	-	
92067	Small Rectangle Masonry Bracket	PR	-	
91708	Large Rectangle Acoustic Enclosure	KS	-	
91687	Medium Rectangle Acoustic Enclosure	KS	-	
91900	Large Round Acoustic Enclosure	KS	22	
91688	Medium Round Acoustic Enclosure	KS	22	
92242	Large Rectangle Retrofit Enclosure	PR	-	
92342	Medium Rectangle Retrofit Enclosure	PR	-	
92442	Small Rectangle Retrofit Enclosure	PR	-	
92243	Large Round and Square Retrofit Enclosure	PR	22	
92343	Medium Round and Square Retrofit Enclosure	PR	22	
92443	Small Round and Square Retrofit Enclosure	PR	22	
92836	Medium LCR Retrofit Enclosure	KS	-	
40195	PS-60XF 70V Transformer	KS	22	

INDEX PRODUKTŮ SONANCE

SURROUND SOUND				
REFERENCE				
SKU	MODEL	JEDN.	STRANA	
93344	R1	KS	32	
93345	R1SUR	KS	32	
93346	R2	KS	32	
93347	R2SUR	KS	32	
93348	R1CAB	KS	32	
93351	R1C	KS	32	
93352	R1CSUR	KS	32	
93354	R1OSUB	KS	34	
93355	R12SUB	KS	34	
92874	R1OSUB ENC	KS	34	
92875	R12SUB ENC	KS	34	
93376	R1OSUB ENC System	KS	34	
93377	R12SUB ENC System	KS	34	
SKŘÍŇOVÉ SUBWOOFERY				
93356	i8	KS	36	
93357	i10	KS	36	
93358	i12	KS	36	
93359	D8 BLK	KS	38	
93374	D8 WHT	KS	38	
93360	Wireless Transmitter	KS	36	
SOUNDBARY				
93425	SB46-55	KS	40	
93426	SB46-65	KS	40	
93427	SB46-75	KS	40	
93428	SB46-85	KS	40	
93086	SB46M	KS	40	
93087	SB46L	KS	40	
OUTDOOR				
ŘADA SONANCE LANDSCAPE				
93369	LS4T SAT	KS	48	
93370	LS6T SAT	KS	48	
93371	LS12T SUB	KS	48	
93372	LS15T SUB	KS	48	
93373	HS12T SUB	KS	48	
ŘADA SONANCE LANDSCAPE 70V SYSTÉMY				
93382	LS4T SAT/LS12T 8.1 System w/ DSP	KS	-	
93409	LS4T SAT/LS12T 8.2 System w/ DSP	KS	-	
93410	LS6T SAT/LS12T 6.1 System w/ DSP	KS	-	
93411	LS6T SAT/LS12T 8.2 System w/ DSP	KS	-	
93412	LS6T SAT/LS15T 8.1 System w/ DSP	KS	-	
ŘADA SONANCE LANDSCAPE 8 OHMOVÉ SYSTÉMY				
93383	LS6T SAT/LS12T 4.1 System w/ 2 DSP 2-750 MKII	KS	-	
93413	LS6T SAT/LS12T 4.1 System w/ 2 DSP 2-150 MKII	KS	-	
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘADU SONANCE LANDSCAPE				
93466	Ground Post 18"	KS	46	
92924	Ground Stake 9"	KS	46	
92927	Tree Mount	KS	46	
92926	Surface Mount	KS	46	
ŘADA SONANCE GARDEN				
93433	SGS 8.1 System + Amplifier	KS	52	
93432	SGS 8.1 System	KS	52	
93135	SR 2-125 Amplifier	KS	52	
93435	SGS SUB	KS	52	
93436	SGS SAT 4-Pack	KS	52	

ŘADA SONANCE PATIO				
93429	Patio 4.1 System	KS	56	
93430	Patio 4.1 System + Amplifier	KS	56	
VP EXTREME				
93338	VPXT6	PR	58	
93339	VPXT6R	PR	58	
93340	VPXT6R SST	KS	58	
93341	VPXT8R	PR	58	
93342	VPXT6SQ Square Adapter and Grille	PR	58	
93343	VPXT8SQ Square Adapter and Grille	PR	58	
MARINERS				
93148	Mariner 54 WHT	PR	60	
93149	Mariner 54 BLK	PR	60	
93150	Mariner 56 WHT	PR	60	
93151	Mariner 56 BLK	PR	60	
93152	Mariner 64 WHT	PR	60	
93153	Mariner 64 BLK	PR	60	
93154	Mariner 66 WHT	PR	60	
93155	Mariner 66 BLK	PR	60	
93156	Mariner 86 WHT	PR	60	
93157	Mariner 86 BLK	PR	60	
93158	Mariner 54 SST WHT	KS	60	
93159	Mariner 54 SST BLK	KS	60	
93160	Mariner 64 SST WHT	KS	60	
93161	Mariner 64 SST BLK	KS	60	
KAMENY				
92743	RK63 Granite	PR	60	
92744	RK63 Brown	PR	60	
92745	RK83 Granite	PR	60	
92746	RK83 Brown	PR	60	
92887	RK10W Woofer Granite	KS	60	
92888	RK10W Woofer Brown	KS	60	
KOMERČNÍ PRODUKTY				
ŘADA PROFESSIONAL				
40196	OMNI-6T	KS	66	
40130	PS-C43RT	PR	68	
40131	PS-C63RT	PR	68	
40132	PS-C83RT	PR	68	
40133	PS-C83RWT	KS	68	
40181	PS-C43RTL P	PR	68	
40182	PS-C63RTL P	PR	68	
40147	PS-S43T BLK	PR	68	
40142	PS-S43T WHT	PR	68	
40148	PS-S53T BLK	PR	68	
40143	PS-S53T WHT	PR	68	
40149	PS-S63T BLK	PR	68	
40144	PS-S63T WHT	PR	68	
40150	PS-S83T BLK	PR	68	
40145	PS-S83T WHT	PR	68	
40151	PS-S83WT BLK	KS	68	
40146	PS-S83WT WHT	KS	68	
40138	PS-P43T BLK	PR	68	
40134	PS-P43T WHT	PR	68	
40139	PS-P63T BLK	PR	68	
40135	PS-P63T WHT	PR	68	
40140	PS-P83T BLK	PR	68	
40136	PS-P83T WHT	PR	68	
40141	PS-P83WT BLK	KS	68	
40137	PS-P83WT WHT	KS	68	
40197	IS8T	KS	68	
40192	PS-S10SUBT	KS	68	
40194	PS-S10SUBT Mounting Bracket	KS	-	

INDEX PRODUKTŮ IPORT

IPORT

CONNECT PRO

SKU	MODEL	JEDN.	STRANA
72300	CONNECT PRO Case 10.2 10.5 Black	KS	74
72301	CONNECT PRO Case 10.2 10.5 White	KS	74
72310	CONNECT PRO Case mini 4 5th gen Black	KS	74
72311	CONNECT PRO Case mini 4 5th gen White	KS	74
72324	CONNECT PRO Case Air 4th gen PRO 11 Black	KS	74
72325	CONNECT PRO Case Air 4th gen PRO 11 White	KS	74
72326	CONNECT PRO Case PRO 12.9 (3rd - 5th gen) Black	KS	74
72327	CONNECT PRO Case PRO 12.9 (3rd - 5th gen) White	KS	74
72350	CONNECT PRO WallStation Black	KS	74
72351	CONNECT PRO WallStation White	KS	74
72352	CONNECT PRO BaseStation Black	KS	74
72353	CONNECT PRO BaseStation White	KS	74
72106	CONNECT PoE+ Injector	KS	74
72109	CONNECT PoE+ Upgrade	KS	74
72302	CONNECT PRO HandStrap	KS	74

LUXE

71000	LUXE BaseStation Black	KS	74
71001	LUXE BaseStation Silver	KS	74
71002	LUXE BaseStation White	KS	74
71003	LUXE WallStation Black	KS	74
71004	LUXE WallStation Silver	KS	74
71005	LUXE WallStation White	KS	74
71009	LUXE Case Mini 4 5 Black	KS	74
71010	LUXE Case Mini 4 5 Silver	KS	74
71011	LUXE Case Mini 4 5 White	KS	74
71012	LUXE Case 9.7 Black	KS	74
71013	LUXE Case 9.7 Silver	KS	74
71014	LUXE Case 9.7 White	KS	74
71015	LUXE Case 10.2 10.5 Black	KS	74
71016	LUXE Case 10.2 10.5 Silver	KS	74
71017	LUXE Case 10.2 10.5 White	KS	74
71006	LUXE Wall Adapter Kit Black	KS	74
71007	LUXE Wall Adapter Kit Silver	KS	74
71008	LUXE Wall Adapter Kit White	KS	74

SURFACE MOUNT RÁMEČKY

70700	SM Mini 123 Black Bezel	KS	74
70701	SM Mini 123 Silver Bezel	KS	74
70702	SM Mini 123 White Bezel	KS	74
70722	SM Mini 4 5 Black Bezel	KS	74
70723	SM Mini 4 5 Silver Bezel	KS	74
70724	SM Mini 4 5 White Bezel	KS	74
70703	SM 9.7 Black Bezel	KS	74
70704	SM 9.7 Silver Bezel	KS	74
70705	SM 9.7 White Bezel	KS	74
70796	SM 10.5 Black Bezel	KS	74
70797	SM 10.5 Silver Bezel	KS	74
70798	SM 10.5 White Bezel	KS	74
70743	SM Pro 12.9 1 & 2 gen Black Bezel	KS	74
70744	SM Pro 12.9 1 & 2 gen Silver Bezel	KS	74
70745	SM Pro 12.9 1 & 2 gen White Bezel	KS	74
70718	PoE Splitter	KS	74
70719	PoE Injector Black	KS	74
70754	SM System PRO 12.9 3 - 5 gen White	KS	-
70752	SM System PRO 12.9 3 - 5 gen Black	KS	-
70756	SM System Air 4th gen PRO 11 White	KS	-
70755	SM System Air 4th gen PRO 11 Black	KS	-

SURFACE MOUNT S TLAČÍTKY

SKU	MODEL	JEDN.	STRANA
70764	SMB Mini 4 5 Black 6B BZL + SPL	KS	74
70765	SMB Mini 4 5 Silver 6B BZL + SPL	KS	74
70766	SMB Mini 4 5 White 6B BZL + SPL	KS	74
70758	SMB Mini 4 5 Black 10B BZL + SPL	KS	74
70759	SMB Mini 4 5 Silver 10B BZL + SPL	KS	74
70760	SMB Mini 4 5 White 10B BZL + SPL	KS	74
70767	SMB 9.7 Black 6B Bezel + SPL	KS	74
70768	SMB 9.7 Silver 6B Bezel + SPL	KS	74
70769	SMB 9.7 White 6B Bezel + SPL	KS	74
70761	SMB 9.7 Black 10B Bezel + SPL	KS	74
70762	SMB 9.7 Silver 10B Bezel + SPL	KS	74
70763	SMB 9.7 White 10B Bezel + SPL	KS	74
70778	SMB Pro 12.9 Black 6B BZL + SPL	KS	74
70779	SMB Pro 12.9 Silver 6B BZL + SPL	KS	74
70780	SMB Pro 12.9 White 6B BZL + SPL	KS	74
70781	SMB Pro 12.9 Black 10B BZL + SPL	KS	74
70782	SMB Pro 12.9 Silver 10B BZL + SPL	KS	74
70783	SMB Pro 12.9 White 10B BZL + SPL	KS	74

Distributor pro ČR: AV Integra CZ s.r.o., www.avintegra.cz, info@avintegra.cz

Distributor pro SR: AV Integra s.r.o., www.avintegra.sk, info@avintegra.sk

SONANCE
BEYOND SOUND

©2020 Sonance. All rights reserved. Sonance, IPORT and TRUFIG are registered trademarks.

Due to continuous product improvement, all features and specifications are subject to change without notice.
For the latest Sonance product specification information visit our website: www.sonance.com

Sonance • 991 Calle Amanecer • San Clemente, CA 92673 USA
01.16.2020 | 338063